MAGNETO DE JIMMY NEUTRON


Note: For your convenience, an English version of this notice can be found below.

Sobre la atracción

Zona
Nickelodeon Land

Nivel de sensación
Suave

Los pasajeros experimentarán aceleraciones verticales moderadas durante el ascenso y, especialmente, durante los descensos y rebotes controlados de la atracción. Estas fuerzas pueden generar sensaciones momentáneas de ligereza y de aumento de peso corporal similares a las experimentadas en un ascensor con cambios rápidos de velocidad.



Las personas que midan menos de 0.90 metros deberán subir a la atracción acompañados.

Los menores de 1.20 m deberán utilizar los asientos centrales de la atracción.

Condiciones de salud

Esta atracción genera fuerzas físicas y movimientos intensos que pueden no ser adecuados para todos los visitantes. No podrán acceder aquellas personas que tengan alguna de las siguientes condiciones de salud o cualquier otra condición que pueda agravarse con esta atracción.



Personas embarazadas



Personas con lesiones de espalda, cuello y/o afecciones óseas



Personas con problemas de corazón o presión arterial anormal



Personas con escayolas o cirugías recientes



Uso de la atracción permaneciendo en silla de ruedas

Normas

Antes de acceder a la atracción, por favor, lea, comprenda y siga las siguientes normas por su seguridad y comodidad:



No está permitido el uso de teléfonos móviles, cámaras u otros dispositivos de grabación



No está permitido llevar artículos o ropa suelta durante el trayecto



No está permitido levantarse o sacar los brazos o piernas del vehículo



No está permitido reservar sitio en la fila




No está permitido montar bajo la influencia del alcohol o sustancias psicotrópicas



No está permitido comer o beber durante el recorrido



No está permitido fumar o vapear




Las personas deberán mantenerse agarradas durante todo el viaje



Las personas deberán sentarse con la espalda erguida en el respaldo manteniendo la cabeza apoyada en el reposacabezas



Las personas deberán acceder completamente vestidos y calzados



Las personas deberán seguir las indicaciones del personal

Personas usuarias en silla de ruedas



Las personas usuarias en silla de ruedas o un dispositivo de asistencia a la movilidad, podrán acceder a la atracción utilizando la rampa de salida de la atracción. **Será necesaria la asistencia de un acompañante para que pueda ayudarle a sentarse y/o transferirse en la atracción. Para hacer uso de la atracción es necesario tener la capacidad de mantenerse de forma erguida y poder asir en las barras durante todo el trayecto.** El acceso a través de un camino adoquinado a nivel del suelo. El asiento está a una altura de 50 cm. Consulte requisitos adicionales sobre las rutas de acceso y evacuación de la atracción en el apartado pertinente.

Personas con amputaciones y/o prótesis

A continuación, se detalla la posibilidad de montar en la atracción en función del tipo de amputación:



1 Amputación por debajo del codo

2 Amputación por encima del codo

3 Amputación en un brazo

4 Amputación por debajo de ambos codos

5 Amputación por encima de ambos codos

6 Amputación en ambos brazos

7 Amputación por debajo de la rodilla

8 Amputación por encima de la rodilla

9 Amputación de una pierna

10 Amputación por debajo de ambas rodillas


11 Amputación por encima de ambas rodillas

12 Amputación de ambas piernas

Personas con amputaciones y/o prótesis

A continuación, se detalla la posibilidad de montar en la atracción en función del tipo de prótesis:

No permitido montar Permitido montar Permitido montar acompañado



1 Prótesis por debajo del codo

2 Prótesis por encima del codo

3 Prótesis en un brazo

4 Prótesis por debajo de ambos codos

5 Prótesis por encima de ambos codos

6 Prótesis en ambos brazos

7 Prótesis por debajo de la rodilla

8 Prótesis por encima de la rodilla

9 Prótesis de una pierna

10 Prótesis por debajo de ambas rodillas

11 Prótesis por encima de ambas rodillas

12 Prótesis en ambas piernas

Otras condiciones

Las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a la atracción sin ningún problema.

Aquellas personas con discapacidad visual o personas neurodivergentes, pueden requerir apoyo adicional para recibir información sobre el uso de la atracción o actuar en caso de emergencia. En estos casos deberán acceder acompañadas por otra persona que pueda prestar dicha asistencia.



Rutas de acceso y evacuación

El acceso a la atracción para personas con discapacidad se realiza a través del acceso de Speedy Pass. El acceso es adoquinado a nivel de suelo. El asiento de la atracción está a una altura de 50 cm.

En caso de evacuación se deberá abandonar el asiento hacia la puerta de salida. No hay presencia de escalones.

Tipología de sujeción en la atracción

El sistema de retención que se encuentra en la atracción es un arnés de contención de abdomen y cintura, que te mantiene firmemente sujeto al asiento durante todo el recorrido.

Responsabilidad del visitante

La participación en cualquier atracción o instalación de ocio implica riesgos inherentes. Los visitantes tienen la responsabilidad de actuar de buena fe y de manera responsable mientras disfrutan de la atracción o instalación y deberán cumplir con todas las advertencias e instrucciones verbales y escritas.


MAGNETO DE JIMMY NEUTRON

About the ride

Nickelodeon Land Area

Thrill level Soft

Riders will experience moderate vertical acceleration during the ascent and, particularly, during the attraction's descents and controlled bouncing movements. These forces may produce brief sensations of weightlessness and increased body weight, similar to those experienced in an elevator during rapid changes in speed.



People under 0.90 meters must ride accompanied.

Guests under 1.20 m in height must use the central seats of the attraction.

Health conditions

This ride generates physical forces and intense movements that may not be suitable for all visitors. You cannot ride if you have any of the following health conditions or any other condition that could be aggravated by this attraction:



Pregnancy



Back, neck, spine injuries or bones conditions



Heart conditions or abnormal blood pressure



Plaster cast or recent surgery



Remaining in a wheelchair while riding the attraction

Rules

For your safety and comfort, pleas read, understand and follow the instructions:



No mobile phones, cameras or video recording equipment



No loose items or clothing



Do not stand up or extend arms or legs outside the vehicle



No queue jumping or saving places in line




Guest must not ride if they are under the influence of alcohol or psychotropic substances



No eating or drinking



No smoking or vaping




Guests must hold themselves tight during the ride



Guests must sit with their back firmly against the seat and keep their head against headrest



Guests must be fully clothed and wear appropriate footwear



Guests must follow the instructions of attraction staff at all times


Wheelchair users

Wheelchair users or guests using a mobility aid may access the attraction via the Speedy Pass queue. **A companion is required to assist with transferring to and/or being seated in the ride vehicle. To use the attraction safely, guests must be able to maintain an upright seated position and hold onto the handholds throughout the entire ride.** Access is via a ground-level cobblestone pathway. The seat is positioned at a height of 50 cm.

Guests with amputations and/or prosthetic limbs

The table below indicates whether the attraction may be used depending on the type of amputation:

Not allowed to ride | Allowed to ride | Allowed to ride accompanied




1. Below-elbow amputation
2. Above-elbow amputation
3. Arm amputation
4. Bilateral below-elbow amputation
5. Bilateral above-elbow amputation
6. Both arm amputation
7. Below-knee amputation
8. Above-knee amputation
9. Single-leg amputation
10. Bilateral below-knee amputation
11. Bilateral above-knee amputation
12. Bilateral leg amputation

Guests with amputations and/or prosthetic limbs

The table below indicates whether the attraction may be used depending on the type of prosthetic limb:

Not allowed to ride | Allowed to ride | Allowed to ride accompanied



1	Below-elbow prostheses	7	Below-knee prostheses
2	Above-elbow prostheses	8	Above-knee prostheses
3	Prosthetic arm	9	Prosthetic leg
4	Bilateral below-elbow prostheses	10	Bilateral below-knee prostheses
5	Bilateral above-elbow prostheses	11	Bilateral above-knee prostheses
6	Prostheses on both arms	12	Prostheses on both legs

Other conditions

Guests with hearing impairments may use the attraction without restriction.

Guests with visual impairments or with neurodivergent conditions may require additional assistance to understand information regarding the use of the attraction or to respond appropriately in the event of an emergency. In these cases, they must be accompanied by a companion who is able to provide the necessary assistance.



Access and evacuation routes

Access for guests with disabilities is via the Speedy Pass queue. Access is along a ground-level cobblestone pathway. The ride seat is positioned at a height of 50 cm.

In the event of an evacuation, guests must exit the seat and proceed to the exit gate. The evacuation route is at ground level and does not include any steps.

Restraint system of the ride

The attraction is equipped with a waist and lower-torso restraint system that keeps the rider firmly secured in the seat throughout the entire ride.

Guest responsibility

The use of any ride or amusement facility involves inherent risks. Guests are responsible for behaving in good faith and in a responsible manner while using the ride or facility and must follow all written and verbal warnings, safety instructions, and directions provided by park staff.